



Indberet data

Registreringer i marken kan indberettes på pc i PC-Markforsøg eller i marken med Webtrial. Registreringer i marken er høstudbytte, samt øvrige bedømmelser fx lejesæd, ukrudt og sygdomsforekomst, samt resultater af analyser. Det der bedømmes/måles betegnes en *måleparameter* og det tidspunkt bedømmelsen foretages på betegnes en *måletid*.

I OnFarm Forsøg skal der som minimum registreres et høstudbytte pr. parcel, og i tilknytning hertil er det en fordel, hvis der foretages en bestemmelse af vandindhold i korn og raps. Øvrige relevante måleparametre afhænger af hvad der undersøges i forsøget. I standardskabelonerne er relevante måleparametre oprettet. I nedenstående er vist de mest gængse måleparametre udover høstudbytte.

Hvad undersøges i forsøget	Relevante måleparametre
Sorter	Fremspiring Vækst Lejesæd Sygdomme
Gødskning - kvælstof	Lejesæd
Gødskning – startgødskning, biostimulanter o.l.	Fremspiring Vækst efter fremspiring
Ukrudtsbekæmpelse	Ukrudtsbestand Ukrudtsplanter (art og antal)
Sygdomsbekæmpelse	Sygdomsforekomst Sygdomsdækning (art og omfang)
Vækstregulering	Lejesæd Plantehøjde

Indberet i marken vha. WebTrial

Står man ude i marken og laver bedømmelser i sine forsøg, kan ens bedømmelser indtastes direkte i [WebTrial](#), hvis du har internetadgang.

WebTrial er testet på og optimeret til Internet Explorer på tablet med Windows 8.1, Safari på iPad 2 eller 3 eller Internet Explorer, Chrome eller Firefox på PC, men kan også anvendes på Android-enheder, iPhones og Windows Phone, hvor der kan være brugsmæssige problemer, data skulle dog fortsat håndteres sikkert.

WebTrial

Du indberetter i WebTrial på følgende måde:

1. Åbn [WebTrial](#) og login
2. Vælg **Indberet forsøgsdata** i blå menubjælke øverst

- Vælg det forsøg du ønsker at indberette i, og tryk **Næste**. Gruppen kan hjælpe dig med at finde det rigtige, gruppe/undertitlen kan påføres i PC-Markforsøg

- Vælg hvilken måletid der ønskes oprettet. Nye måletider kan kun tilføjes i PC-Markforsøg
- Vælg hvilken måleparameter der skal indberettes, der kan vælges flere hvis det ønskes. Der er også mulighed for at vælge nye måleparametre. Tryk derefter **Næste**
- Indtast registreringsdato og evt. et stadium på afgrøden. Tryk **Næste**
- Gul farve angiver hvilken parcel, der skal indberettes. Indtast værdien, og tryk **Næste parcel**

Data registrering - parcel niveau


- Efter indberetning af alle parceller trykkes **Afslut og godkend**. Derefter ses værdierne organiseret pr. led og med enkelte statistiske parametre.
- Tryk **Næste**, godkend og vælg **Udfør**

Oprettelse ekstra måletid og måleparameter i WebTrial


Der kan IKKE oprettes nye måletider i WebTrial. Ønsker du at foretage en registrering på et tidspunkt, som ikke allerede findes på planen, skal måletiden først oprettes i PC-Markforsøg, se længere nede.

Du kan tilføje andre registreringer/måleparametre på i WebTrial på denne måde:

1. Efter valgt måletid vælges **Opret måleparameter**



2. Vælg gruppe. Derefter er det muligt at søge i søgefelt eller at scrolle med mus for at finde måleparameteren



Indberet på pc i PC-Markforsøg

Hvis data indberettes vha. PC-Markforsøg, så er det fanebladet Måletider og målinger der skal bruges.

Fanebladet Måletider og målinger

Indberetning af data i PC-Markforsøg foregår på fanebladet **Måletider og målinger**. Bemærk! Det er ikke muligt at indtaste data i et forsøg, hvor designet ikke er godkendt (se vejledningen "Tilpas forsøget").

Start indberetning

Du aktiverer en måleparameter og indberetter data på denne måde:

1. Dobbeltklik på måleparameteren
2. Anfør registreringsdato og evt. stadium og måleflade
3. Indtast værdier i cellerne i vinduet til højre
4. Efter indtastning udføres kontrol. Højreklik i vinduet og vælg **Udskriv**, hvorved du kan se værdierne organiseret pr. led og med enkelte statistiske parametre.

5. Godkend værdierne ved at sætte flueben i **Godkend**.

Oprettelse af ekstra måletid og måleparameter i PC-Markforsøg

Hvis du ønsker at foretage en registrering på et tidspunkt, som ikke allerede findes på planen kan du oprette en ekstra måletid:

1. Højreklik i vinduet til venstre og vælg **Opret måletid**.
2. Udfyld tidspunkt ved at udfylde felterne i vinduet **Planlagt tidspunkt**. Tidspunktet bruges til at planlægge aktiviteterne i marken, så det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter.

Planlagt tidspunkt

Du kan angive et planlagt tidspunkt enten ved vælge et beskrivende tidspunkt, ud fra planlagte stadier eller ved at angive en ca. dato.

Beskrivende tidspunkt: 20 dage efter 1. behandling

Stadium fra: 25 til: 30

Planlagt dato: 16-05-2017

OK Annullér

3. Efter klik på OK kan du se din egen måletid. Den har betegnelsen **C** og står øverst i listen af måletider.

Herefter skal du tilføje en eller flere måleparametre til måletiden

Oprettelse af ekstra måleparameter

Du kan oprette ekstra måleparametre på egne eller eksisterende måletider:

1. Højreklik på måletiden og vælg **Opret måleparameter**. Herved åbnes **Tilføj måleparameter** vinduet:

Tilføj måleparameter til måletid E01 St. 25-35 Dato: 16-05-2017

Søg

Du kan søge en måleparameter her

Nummer	Måleparameter	Stid. niveau
074157	AGURKESKIMMEL, Karakter 0-10	Parcel
074001	AKSFUSARIOSE, karakter 0-10	Parcel
074002	AKSSYDDOMME, karakter 0-10	Parcel
074115	ALTERNARIA I HØR, % planter m	Parcel
074159	ALTERNARIA LIN, % fra m	Led
074234	ALTERNARIA SP, % fra m	Led
074274	ANDEN SYGDOM, antal redder med	Parcel
074114	ANDRE SYGDOMME, % planter m	Parcel
074169	ANTRACNOSE, % dækning af planter	Parcel
074170	ANTRACNOSE, % dækning på bælg	Parcel
074133	ASCOCHYTA LIN, % fra m	Led
074235	AUDPC, Areal under kurven	Led
074220	BEDEMELDUG, karakter 0-10	Parcel
074138	BEDERUST, % dækning	Parcel
074122	BEDERUST, % planter m	Parcel
074121	BEDERUST, karakter 0-10	Parcel
074003	BLADPLET, % bælg m	Parcel
074173	BLADPLET, % dækning	Parcel
074254	BLADPLET, % planter m	Parcel

Vælg relevant faneblad

Vælg den ønskede måleparameter og angiv om der måles i hver parcel, led eller én måling for hele forsøget

Niveau for måleparameter: Forsøg Led Parcel








Tilføj Luk

Klik på Tilføj og Luk når alle måleparametre er tilføjet.

Herefter ser du måletider og måleparametre ud som vist nedenfor.

- ▲ --○ C01 Dato 15-09-2016 Ved fremspiring
 - P* - FREMSPIRING, karakter 0-10
- ▲ --○ P01 Ved anlæg
 - ✓ F - JB NR, vurderet
 - F - DYRKNINGSMETODE, 1=Konventionelt, 2= Økologisk
- ▲ --○ P02 St. 90 Ved høst
 - P - UDBYTTE, hkg/ha (* Normalfordelt)
 - P - RENHED, % i råvare
 - P - VAND, % i kerne/frø

Forklaring til statusikonerne:

-  Dataindtastning er helt færdig og måleparametren er godkendt
-  Registrering færdig og godkendt, forsøget har en eller flere led hvor der ikke skal registreres
-  Dataindtastning er påbegyndt, men ikke færdig og godkendt
-  Dato for registrering indberettet, men endnu ingen data
-  Registrering færdig men ikke godkendt
-  Målingen udføres ikke
-  Ingen data registreret

Udskriv skemaer til registreringer

Ved at klikke på pil-ned til højre for printer-ikonet i værktøjsbjælken kan du udskrive skemaer til at registrere data i marken, hvorfor nedenstående vindue kommer op. Vælg de skemaer du vil have skrevet ud.

