

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

~~102~~

102

Huvudskott			Första sidoskottet		Andra sidoskottet		
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Friska
1	10	2	35	6	4	25	20
2	19	2	59	12	4	16	12
3	18	5	76	8	0	23	19
4	12	5	37	8	6	27	19
5	15	5	75	1	0	30	21
6	15	4	58	2	19	6	26
7	6	1	65	8	2	8	41
8	11	1	63	6	1	13	20
9	16	2	55	3	1	23	17
10	21	5	69	2	1	30	28
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

~~103~~ 103

Huvudskott			Första sidoskottet		Andra sidoskottet				
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	28	6	93	3	1	33	3	2	35
2	18	6	88	4	2	22	9	2	24
3	37	5	102	4	3	36	6	2	50
4	24	3	49	2	0	25	7	1	26
5	16	7	88	3	0	28	4	2	25
6	16	3	56	3	0	23	4	2	21
7	16	2	100	7	1	26	5	1	30
8	21	2	94	4	1	19	8	1	35
9	16	4	78	1	3	25	2	1	27
10	13	4	77	5	1	20	7	1	24
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köidskador:

104

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	26	1	73	4	1	17	15	1	19
2	14	2	56	8	3	21	6	1	20
3	6	2	71	7	2	20	7	1	11
4	15	4 5	125	8	2	39	4	2	29
5	14	4 5	74	2	1	22	6	2	15
6	24	6	124	15	2	27	7	3	28
7	34	4	71	9	1	28	6	3	38
8	25	4	119 119	3	2	19	6	2	13
9	36	5	86	14	3	23	18	0	43
10	24	4	105	6	0	24	6	2	23
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador: 105

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	26	3	87	3	3	23	2	2	26
2	14	8	86	8	2	28	6	3	39
3	14	11	112	1	0	27	6	5	28
4	20	16	91	1	2	27	8	3	20
5	23	5	99	1	3	27	5	3	23
6	22	4	75	7	1	30	12	2	22
7	13	4	83	3	1	19	7	4	19
8	11	5	99	2	4	25	2	3	28
9	39	7	95	5	3	18	2	3	18
10	22	4	129	6	0	29	12	3	25
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köldskador: 106

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	35	9	103	11	2	29	12	2	30
2	32	4	119	6	1	23	9	1	24
3	22	6	109	10	1	40	6	3	30
4	18	4	96	6	1	29	1	1	27
5	26	4	93	5	2	27	8	3	38
6	18	2	65	5	2	10	6	0	10
7	16	2	73	8	2	24	9	0	24
8	29	10	103	7	1	29	4	1	26
9	32	5	129	5	3	35	4	2	26
10	16	2	30	4	0	21	5	0	21
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 planter uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet planter med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

107

Huvudskott		Första sidoskottet		Andra sidoskottet					
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska			
1	11	6	127	7	1	26	5	1	22
2	15	5	96	3	2	23	3	1	29
3	15	4	70	5	1	34	3	0	35
4	21	3	76	3	2	32	10	1	26
5	22	2	60	3	0	20	4	0	25
6	8	3	66	4	1	26	1	0	32
7	13	2	80	10	2	34	4	1	35
8	29	4	109	7	1	32	3	0	22
9	23	10	86	6	1	17	7	3	21
10	27	2	101	6	1	30	4	1	28
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador: 201

Huvudskott							Första sidoskottet							Andra sidoskottet						
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska								
1	29	4	102	6	1	40	12	1	40											
2	18	5	73	2	7	24	2	0	17											
3	18	7	98	4	3	31	2	1	40											
4	30	1	92	8	0	39	2	1	23											
5	32	6	99	7	1	30	9	3	46											
6	15	4	83	2	1	29	8	2	29											
7	8	3	122	2	0	30	4	2	33											
8	35	5	104	3	2	17	3	2	22											
9	30	3	82	3	1	23	3	4	34											
10	41	10	122	7	3	29	7	2	30											
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

202

	Huvudskott		Första sidoskottet		Andra sidoskottet	
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	24	2	108	8	1	36
2	26	4	124	8	0	27
3	12	2	60	6	1	19
4	44	3	105	6	2	34
5	69	10	203	11	0	41
6	27	2	135	8	1	28
7	41	0	89	8	0	29
8	76	5	161	8	0	43
9	26	2	116	3	0	42
10	59	2	151	7	0	36
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbäge, skidgallmygga och köldskador:

203

Huvudskott		Första sidoskottet				Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	28	1	87	6	0	29	9	0	18
2	36	6	135	8	0	32	7	0	24
3	31	3	141	7	0	41	13	0	41
4	28	8	156	9	0	26	9	0	24
5	31	10	225	4	0	34	9	0	21
6	49	7	183	16	0	32	10	0	33
7	33	6	81	10	1	31	7	1	17
8	23	3	98	8	0	32	11	0	22
9	27	7	135	4	0	35	4	0	32
10	63	12	125	8	2	31	4	2	36
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

204

Huvudskott		Första sidoskottet				Andra sidoskottet			
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	48	10	133	8	0	35	12	2	27
2	33	7	92	7	1	30	12	1	30
3	37	0	83	13	0	35	5	0	38
4	26	1	114	2	2	28	6	0	20
5	21	5	164	6	2	21	5	0	25
6	24	7	123	8	0	23	9	0	14
7	11	4	82	11	1	14	4	0	14
8	26	7	117	4	0	36	5	0	27
9	25	4	72	3	1	23	5	0	22
10	41	9	178	6	0	31	14	1	29
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köldskador:

205

Huvudskott									
Första sidoskottet									
Andra sidoskottet									
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	36	8	112	7	0	34	6	1	29
2	25	17	71	3	1	24	6	1	17
3	25	11	129	10	1	29	12	0	26
4	39	9	170	3	1	25	7	0	36
5	28	4	95	8	0	47	18	0	32
6	39	3	159	7	1	26	5	0	35
7	13	0	104	11	0	35	9	0	15
8	32	3	158	4	0	34	7	0	28
9	16	3	85	5	0	33	8	0	32
10	22	5	88	6	0	21	19	0	33
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador: 206

Huvudskott		Första sidoskottet				Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	49	10	154	9	0	32	20	0	42
2	21	4	96	7	0	24	4	1	22
3	28	8 7	104	9	0	32	4	0	29
4	49	11	199	14	0	38	11	1	43
5	57	5	195	7	0	35	6	1	45
6	42	5	273	15	3	44	13	0	47
7	33	0	165	9	2	31	7	0	22
8	22	8	108	7	3	30	6	0	21
9	58	34	238	13	1	38	9	0	42
10	39	5	121	4	1	25	6	0	33
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	22	8	109	7	0	26	6	0	21
18	58	34	239	13	1	38	9	0	42
19	39	5	121	4	1	26	6	0	33
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

302

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskottet			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	12	4	71	11	0	25	7	2	29
2	24	2	67	10	0	25	9	2	27
3	27	11	57	15	2	18	9	6	22
4	11	7	64	4	2	23	8	3	21
5	21	7	77	7	3	30	8	3	16
6	16	10	100	10	4	35	9	0	32
7	8	9	66	4	2	22	8	3	20
8	13	2	69	0	2	26	2	1	24
9	24	4	63	7	5	18	2	3	26
10	19	5	85	7	3	24	7	2	28
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

303

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet		
	Rapsbagg	Skidgallmygga		Rapsbagg	Skidgallmygga		Rapsbagg	Skidgallmygga
1	18	9						
2	40	7		4	4		7	2
3	13	11		3	4		15	0
4	5	6		2	5		2	0
5	11	2		5	2		4	0
6	9	3		3	2		2	2
7	14	5		6	2		2	3
8	10	0		3	1		3	0
9	2	3		1	0		0	2
10	17	3		3	0		8	1
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

304

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

	Huvudskott		Första sidoskottet		Andra sidoskottet	
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	12	2	69	12	2	23
2	9	1	88	5	1	21
3	18	6	106	3	3	25
4	14	1	50	1	0	23
5	2	3	43	4	0	9
6	9	7 7	48	3	1	28
7	14	7	70	6	0	21
8	12	4	72	4	3	24
9	21	4	43	2	0	21
10	12	3	63	7	3	23
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

305

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskott			Första sidoskottet		Andra sidoskottet				
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	11	10	115	3	1	44	19	5	38
2	10	6	77	4	6	26	5	2	30
3	6	1	66	5	2	24	2	1	17
4	10	9	73	4	3	38	3	4	32
5	13	4	49	7	1	19	3	0	5
6	9	4	64	6	1	13	0	2	23
7	6	13	76	2	2	20	2	3	23
8	16	1	47	14	3	25	4	3	26
9	14	4	84	6	4	30	2	3	33
10	12	3	73	4	2	35	2	6	28
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

306

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	8	12	72	3	2	37	2	2	30
2	17	7	91	6	6	36	3	4	21
3	12	2	48	3	2	13	1	2	13
4	16	7	71 80	6	2	16	2	1	26
5	9	9	80	4	3	26	1	0	31
6	7	11	72	0	3	29	3	0	21
7	19	4	70	8	4	20	5	2	16
8	20	2	51	0	1	16	6	2	20
9	22	7	73	6	0	20	6	2	26
10	10	0	85	2	0	23	2	0	22
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 planter uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet planter med bomullsmögel:

307

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	23	7	70	8	1	31	7	6	30
2	20	6	46	7	2	18	3	0	19
3	12	6 9	71	5	0	25	6	1	25
4	8	0	70	1	1	25	0	1	25
5	36	8	62	9	1	24	5	3	19
6	24	4	69	2	0	29	5	1	24
7	17	2	66	3	0	25	2	1	27
8	16	4	71	1	0	33	2	0	20
9	31	1	56	7	0	26	14	0	12
10	21	0	64	4	1	31	13	2	36
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

401

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskott		Första sidoskottet				Andra sidoskottet			
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	22	5	76	9	0	35	6	0	35
2	7	0	72	6	0	30	4	0	25
3	16	9	64	3	0	37	4	0	33
4	13	11	104	13 4	0	30	4	1	30
5	13	8	84	4	2	32	9	0	30
6	6	1	64	1	0	32	2	3	37
7	11	0	80	3	0	21	5	0	30
8	7	5	90	5	2	26	7	0	33
9	21	2	106	7	1	38	3	0	29
10	3	0	35	1	0	14	0	0	9
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

402

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köldskador:

	Huvudskott		Första sidoskottet		Andra sidoskottet	
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	5	1	69	3	0	23
2	20	2	92	7	1	31
3	8	5	83	0	0	25
4	18	5	107	18 10	0	24 32
5	0	0	44	3	0	11
6	12	3	68	8	0	27
7	12	4	63	4	0	18
8	11	3	82	1	1	28
9	12	0	110	3	0	36
10	14	1	83	9	0	30
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

403

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagg, skidgallmygga och köldskador:

Huvudskott		Första sidoskottet		Andra sidoskottet		
	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagg	Skidgallmygga	Friska
1	28	2	64	1	1	29
2		3	63	4	0	12
3	13	0	72	4	2 3	29
4	19	4	74	7	1	31
5	15	2	73	5	0	21
6	16	2	72	2	0	32
7	1	1	40	0	0	14
8	46	1	79	7	1	29
9	14	8	81	7	0	33
10	20	12	80	5	0	37
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

405

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köldskador:

	Huvudskott		Första sidoskottet		Andra sidoskottet	
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	19	15 8	114	8		
2	15	16	63	5		
3	11	12	71	5		
4	11	9	65	4		
5	11	10 5	93	4		
6	12		39	5		
7	10	1	82	1		
8	19	8	88	3		
9	5	11	81	3		
10	19	4	91	11		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel:

406

Datum:

Plats:

Gröda:

Preparat:

Dos:

Tidpunkt:

Rapsbagge, skidgallmygga och köidskador:

Huvudskott			Första sidoskottet			Andra sidoskottet			
	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska	Rapsbagge	Skidgallmygga	Friska
1	15	5	111	7	0	33	1	0	30
2	5	6	87	3	0	33	10	0	20
3	30	4	106	8	1	25	6	2	33
4	22	1	96	3	0	30	8	0	28
5	25	6	91	3	0	27	5	0	20
6	29	7	135	6	2	40	5	2	30
7	30	8	105	3	0	41	12	0	50
8	22	1	63	2	0	16	3	0	21
9	10	5	115	3	0	22	9	0	35
10	21	4	95	2	0	31	6	0	33
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Bomullsmögel: Gradera 100 plantor uppdelat på 5 platser i fältet

Antalet plantor med bomullsmögel: