



FÄLT KORT

Hushållnings
sällskapet

2022 OS7-027-2022-002

Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling
(Bomullsmögel)

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Försöksvärd: Per Persson, Hagalund 123, 070-5853568

Nationellt jordbruksområde: Östergötland - Vadstena (12A),
0766679

Försöksnummer:: E-153-2021

Gröda: Höstraps

58.431707
14.905148

Försöksbehandlingsar:

F1 Sorter

- 1 St. 00 Sortblandning (Sverige), SY Harnas H
Sortblandning (Sverige), Aтора H
Sortblandning (Sverige), DK Expansion H
Sortblandning (Sverige), Mercedes H NPZ
- 2 St. 00 PR44D06 dvH,
- 3 St. 00 DK Explicit H Mon (DMH 14,
- 4 St. 00 DK Explicit, obetad,
- 5 St. 00 V3160L (MDS 16) H Mon,
- 6 St. 00 DK Exception H,
- 7 St. 00 Aтора H,
- 8 St. 00 Dariot H (DMH 294),
- 9 St. 00 DK Severnyi dvH,
- 10 St. 00 SY Florian H (RXN3434),
- 11 St. 00 DK Expansion H,
- 12 St. 00 Django L (MH 09 DJ 058),
- 13 St. 00 George H (RXN3527),
- 14 St. 00 PX128 dvH (14WX590C),
- 15 St. 00 DK Sequel dvH,
- 16 St. 00 Smaragd H,
- 17 St. 00 Hambre H (MH 13CO 085),
- 18 St. 00 DK Exsteel H (CWH376),
- 19 St. 00 Dynamic H (WRH 521),
- 20 St. 00 Parcours,
- 21 St. 00 PT275 H (14WT509C),
- 22 St. 00 Azurite H (HRC723),
- 23 St. 00 LG Antigua (LE17/335),
- 24 St. 00 PX131 dvH,
- 25 St. 00 Absolut (LE15/293),
- 26 St. 00 LG Avrion (LE17/332),
- 27 St. 00 RGT Banquizz,
- 28 St. 00 Haugustina,
- 29 St. 00 MH16JD085,
- 30 St. 00 Hodyesse,
- 31 St. 00 V367OL,
- 32 St. 00 SY Henrietta (RXN 3857),
- 33 St. 00 Duplo,
- 34 St. 00 Picard (NPZ18206W11),
- 35 St. 00 PT303,
- 36 St. 00 Artemis (LE16/316),
- 37 St. 00 Ambassador,
- 38 St. 00 DK Expat,
- 39 St. 00 Akilah,
- 40 St. 00 DK Expectation,
- 41 St. 00 DK Excited,

Grundbehandlingsar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda 08-20 PL/TH

Ogräsbekämpning,

Svampbekämpning,

Diverse, Insektsbekämpning

Organiske gödningsar, Stallgödsel

Skörd och bärgning, Skördedatum

Gödselmedel, Grundgödsling

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Efter uppkomst

Rutvis-Planttäthet höst, % 11-22 MW/LP d 61

Rutvis-Plantbestånd, döda plantor %

Rutvis-Rapsjordloppa, % bortnagd bladareal

P03 Vid förekomst

Rutvis-Sjukdommer, % angrep 07-29 LP/JP

Rutvis-Sjukdommer, % angrep. DC 85

P04 7-10 dagar före skörd

Ledvis-Mognad, datum för 07-27 EJ/EP d 85

Ledvis-Strållängd, cm 05-19 LP d 65

P05 Vid skörd

Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rutvis-Stråstyrka, %

11-22 Tillväxtpunkt höjd MW/LP

Gradering start blaug
05-11 MW/LP d 61

05-13 LP d 63

05-16 LP/JP d 65

x	IV	x
x	III	x
x	II	x
x	I	x

Skörd 08-10 zöm E103-E109
EP/THFylla Norr
SödergårdFörsöksledare
Ortrud Jäck 018-672310
ortrud.jack@slu.seUtförar-ansvarig
Fredrik Larsson 0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
13 (1)	4 (42)	40 (83)	18 (12)
4 (2)	8 (43)	6 (84)	6 (12)
10 (3)	7 (44)	21 (85)	11 (12)
28 (4)	27 (45)	20 (86)	Skydd
30 (5)	16 (46)	Skydd	14 (12)
Skydd	37 (47)	15 (87)	Skydd
24 (6)	23 (48)	Skydd	27 (12)
Skydd	13 (49)	16 (88)	36 (12)
36 (7)	18 (50)	4 (89)	Skydd
20 (8)	Skydd	8 (90)	2 (13)
Skydd	14 (51)	Skydd	Skydd
2 (9)	Skydd	2 (91)	31 (13)
Skydd	39 (52)	Skydd	7 (13)
22 (10)	40 (53)	17 (92)	26 (13)
39 (11)	5 (54)	32 (93)	10 (13)
31 (12)	Skydd	Skydd	Skydd
34 (13)	12 (55)	12 (94)	15 (13)
16 (14)	Skydd	Skydd	Skydd
Skydd	41 (56)	36 (95)	Skydd
12 (15)	11 (57)	Skydd	12 (13)
Skydd	21 (58)	9 (96)	Skydd
1 (16)	17 (59)	Skydd	13 (13)
19 (17)	34 (60)	18 (97)	33 (13)
21 (18)	30 (61)	41 (98)	34 (13)
41 (19)	Skydd	5 (99)	8 (140)
27 (20)	9 (62)	28 (100)	16 (14)
26 (21)	Skydd	22 (101)	25 (14)
7 (22)	22 (63)	25 (102)	1 (143)
3 (23)	35 (64)	7 (103)	4 (144)
6 (24)	1 (65)	Skydd	35 (14)
29 (25)	Skydd	14 (104)	38 (14)
17 (26)	24 (66)	Skydd	22 (14)
18 (27)	Skydd	19 (105)	17 (14)
33 (28)	31 (67)	Skydd	40 (14)
32 (29)	6 (68)	24 (106)	19 (15)
40 (30)	29 (69)	Skydd	37 (15)
23 (31)	Skydd	34 (107)	30 (15)
Skydd	15 (70)	26 (108)	3 (153)
9 (32)	Skydd	37 (109)	Skydd
Skydd	19 (71)	3 (110)	9 (154)
Skydd	Skydd	23 (111)	Skydd
14 (33)	2 (72)	39 (112)	39 (15)
Skydd	Skydd	35 (113)	28 (15)
25 (34)	32 (73)	10 (114)	21 (15)
38 (35)	33 (74)	33 (115)	41 (15)
Skydd	28 (75)	1 (116)	Skydd
15 (36)	26 (76)	11 (117)	24 (15)
Skydd	3 (77)	27 (118)	Skydd
11 (37)	38 (78)	38 (119)	29 (16)
8 (38)	20 (79)	13 (120)	5 (161)
35 (39)	10 (80)	31 (121)	23 (162)
5 (40)	25 (81)	29 (122)	20 (163)
37 (41)	36 (82)	30 (123)	32 (164)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd



F-NR: E-153-2021

Hushållnings sällskapet

[illegible]

X	18	6	11	14	14	14	27	36	2	2	2	31	7	26	10	15	15	15	12	12	12	12
X	40	6	21	20	15	15	15	16	4	8	2	2	2	17	32	12	12	12	36	9	9	9
X	4	8	7	27	16	37	23	13	18	14	14	14	39	40	5	12	12	12	41	11	11	21
X	13	4	10	28	30	24	24	24	36	20	2	2	2	22	39	31	34	16	12	12	12	

Start

21	41	24	24	24	29	5	23	20	32	X
10	33	1	11	27	38	13	31	29	30	X
32	33	28	26	3	38	20	10	25	36	X
25	38	15	15	15	11	8	35	5	37	X



OS7-027-2022 Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)

[Till Översikt](#)

SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2021-08-02
Fördelningsdatum 2021-08-07

Försöksledare: Ortrud Jäck
Telefon: 018-672310
Email: ortrud.jack@slu.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 14m². Skördeyta minimum 12m².
SKYDD: Omkring block (före och efter).

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Endast försöket		
Ogräsbekämpning		Försöket och fältet omkring		
Svampbekämpning		Försöket och fältet omkring		
Diverse	Insektsbekämpning	Försöket och fältet omkring		
Organiske gödningsar	Stallgödsel	Försöket och fältet omkring		
Skörd och bärgning	Skördedatum	Försöket och fältet omkring		
Gödselmedel	Grundgödsling	Försöket och fältet omkring		

FÖRSÖKSERSÄTTNING:

Försöksled och försöksbehandlingsar:

Faktor 1: Sorter			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Stadium 00	Sortblandning (Sverige)	SY Harnas H Atora H DK Expansion H Mercedes H NPZ
2	Stadium 00	PR44D06 dvH	
3	Stadium 00	DK Explicit H Mon (DMH 145)	
4	Stadium 00	DK Explicit, obetad	
5	Stadium 00	V3160L (MDS 16) H Mon	
6	Stadium 00	DK Exception H	
7	Stadium 00	Atora H	
8	Stadium 00	Dariot H (DMH 294)	
9	Stadium 00	DK Severnyi dvH	
10	Stadium 00	SY Florian H (RNX3434)	
11	Stadium 00	DK Expansion H	
12	Stadium 00	Django L (MH 09 DJ 058)	
13	Stadium 00	George H (RNX3527)	
14	Stadium 00	PX128 dvH (14WX590C)	
15	Stadium 00	DK Sequel dvH	
16	Stadium 00	Smaragd H	
17	Stadium 00	Hambre H (MH 13CO 085)	
18	Stadium 00	DK Exsteel H (CWH376)	
19	Stadium 00	Dynamic H (WRH 521)	
20	Stadium 00	Parcours	
21	Stadium 00	PT275 H (14WT509C)	
22	Stadium 00	Azurite H (HRC723)	
23	Stadium 00	LG Antigua (LE17/335)	
24	Stadium 00	PX131 dvH	
25	Stadium 00	Absolut (LE15/293)	
26	Stadium 00	LG Avrion (LE17/332)	
27	Stadium 00	RGT Banquizz	
28	Stadium 00	Haugustina	
29	Stadium 00	MH16JD085	
30	Stadium 00	Hodysse	
31	Stadium 00	V367OL	
32	Stadium 00	SY Henrietta (RNX 3857)	
33	Stadium 00	Duplo	
34	Stadium 00	Picard (NPZ18206W11)	
35	Stadium 00	PT303	

35	Stadium 00	Artemis (LE16/316)	
37	Stadium 00	Ambassador	
38	Stadium 00	DK Expat	
39	Stadium 00	Akilah	
40	Stadium 00	DK Expectation	
41	Stadium 00	DK Excited	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

INSTRUKTION FÖR FÖRSÖKSBEHANDLING:

UTSÄDE: Levereras enligt instruktion från försöksledaren. Alla led sås med 50 plantor/m². Mätarsort Svensk Sortblandning SLUKOD 20901

GRUNDBEHANDLING:

ANLÄGGNINGSDATA: Skydd sås runt blocken och extraskydd runt linjesorter och dvärgsorter

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Stadium 00, Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	pH, Jordart,
P02	Stadium 11 - 20, Efter uppkomst		
	Rutvis	Planttäthet, höst %.	
	Rutvis	Plantbestånd döda plantor %, .	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 3, 13, 17, 18, 22, 23, 31 Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal.	
P03	Stadium 30 - 70, Vid förekomst		
	Rutvis	Sjukdomar antecknas %.	
	Rutvis	Sjukdomar/skadegörare graderas %.	
P04	Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd		
	led	Mognad datum för.	
	led	Strålängd cm, från mark till axbas.	
P05	Stadium 91 - 93, Vid skörd		
	Rutvis	Parcellsskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Olja, % av TS Renhet, % av råvara Vatten, % i kärna/frö
	Rutvis	Renhet % av råvara, (Standardrensning).	
	Rutvis	Olja % av TS.	
	Rutvis	Vatten % i kärna/frö.	

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök.

Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum.

SKÖRD:

NOTERINGAR:

PM FÖR SORTFÖRSÖK MED HÖSTOLJEVÄXTER 2022
OS7- 21-22-25-27, L7-822,

<u>Planer:</u>	VCU provning OS7-21/27. Linjesorter och hybrid sorter = OS7-21/27 linje- och dvärgsorter sås med tre parceller. I OS7-22-25 och L7-822 och provas däremot både linje- och hybrid sorter utan extra skyddsrutor.
<u>Kom ihåg:</u>	1. Jordloppa och Sniglar. 2. Ogräsbekämpning. 3. Rapsbagge. 4. Bomullsmögel. Det är patrullens ansvar att dessa punkter åtgärdas. Stäm av med försöksvärden så att inga oklarheter finns. 5. Skörd. Parcellerna måste skiljas åt i god tid före skörd.
<u>Försöksplats:</u>	För att undvika utvintring på grund av vattenskador bör försöksplatsen väljas med omsorg. Placera helst försöket på ett svagt sluttande eller väl ytplanerat fält. Beakta risken för vilt skador. OS7-21 och OS7-27 får ej ligga på samma fält.
<u>Utsäde:</u>	Översänds genom Svensk Raps försorg. Utsädet skickas från HS Malmöhus i Borgeby. OBS! Utsädet är betat.
<u>Utsädesmängd:</u>	Anges på förpackningarna i kg/ha. Motsvarar alltid 45 grobara frön/m ² oavsett vilka försök de ingår i.
<u>Gödsling:</u>	Anpassas efter jordarten och vad som är normalt för resp. gröda i trakten. Använd svavelhaltigt gödselmedel.
<u>Ogräs- och skadedjursbekämpning:</u>	Under vegetationsperioden hålls noggrann uppsikt på skadedjurs- och sjukdomsangrepp. Följ senaste upplagor av bekämpningshandböcker. Var mycket uppmärksam på jordloppa . Följ lokala prognoser. Sniglar skall bekämpas förebyggande. Det är viktigt att ogräsbekämpning görs på hösten. Även om försöksvärden inte ogräsbekämpar, måste detta göras i försöket. Rapsbaggar skall bekämpas.
<u>Svampbekämpning:</u>	Bomullsmögel skall behandlas i DC 63-65 i hela försöket. Bekämpning görs förebyggande med godkänt preparat utan tillväxtreglerande egenskaper. Lämpliga preparat är Cantus, Pictor Active eller Propulse.
<u>Tillväxtreglering:</u>	Tillväxtreglerande produkter som innehåller Metconazol eller Tebuconazol exempelvis Caryx, Folicur Xpert, Mirador Forte, Orius eller andra motsvarande produkter får ej användas i försöket. Detta gäller både höst och vår.
<u>Plantgradering:</u>	Blomningens start skall graderas i samtliga rutor i försöket. För att kunna notera blomningens start behöver försöket graderas vid 3 tillfällen med 1-2 dagars mellanrum , exempelvis måndag-onsdag-fredag. Notera datum.
OS 27 obetat led	I ledet med obetad Explicit skall det graderas gnagskador av jordloppor i DC 12
<u>Anteckningar:</u>	1. Planttäthet. A) Höst: notera endast bedömning av bestånd som inte är fullständiga (t ex 75 %) B) Vår: Gradera % döda plantor 0-100 2. Stjälklängd. Längden mäts vid full blomning i första blocket. 3. Mognadstid uppskattas. Ange mognaden i datumform, månad-dag. 4. Stjälkstyrka uppskattas vid skörd för varje ruta. Graderas enligt skalan 0-100 med 100 = fullt upprätt bestånd. 5. Sjukdomar. Angrepp av sjukdomar och parasiter antecknas. Skadorna anges och graderas. Om graderingen är omfattande kontakta försöksbeställaren före arbetet inleds. 6. Diverse av intresse för försökets genomförande och resultatens utvärdering antecknas.

Provtagningar:

Jordprov. Generalprov av matjord.

Fröprov. Rutvisa prov insänds direkt efter skörd i speciellt utsända förpackningar.
OBS, ingen förtorkning skall utföras!

Proverna till:

Jord: Eurofins AB, Box 9024, 291 09 KRISTIANSTAD. Analyslista bifogas!

Frö: Skåne, Animalien: Cereallaboratoriet, Onsjövägen 13, 268 31 SVALÖV

FiV: Skara. ÖSF, SVEA: Agrilab AB, Ärnevi 63, 755 97 Uppsala

Rutnr	05-11		05-13		05-16		05-11		05-13		05-16		05-11		05-13		05-16		Grading start blomning
	Block I		Block II		Block III		Block IV		Block V		Block VI		Block VII		Block VIII		Block IX		
B1	13-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OS7-027, 0766679
A2	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A3	13-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A4	13-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B5	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220511 MWA/LP dc 61
B6	09-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B7	13-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B8	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	10-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220513 dc 63 LP
B10	17-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B11	09-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B12	10-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B13	09-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220516 dc 65 LP/73
B14	11-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B15	16-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B16	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B17	11-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220516 dc 65 LP/73
B18	14-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B19	12-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B20	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B21	13-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220516 dc 65 LP/73
B22	11-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B23	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B24	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B25	16-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220516 dc 65 LP/73
B26	14-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B27	15-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B28	14-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B29	13-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20220516 dc 65 LP/73
B30	10-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B31	12-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B32	12-maj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

inspekt 06-14 MW

132	15-maj	14	✓	3273	15-maj	14	✓	10114	16-maj	✓	✓	3155	14-maj	✓	✓
133	12-maj	✓	✓	3274	14-maj	13	✓	3115	15-maj	14	✓	3156	15-maj	✓	✓
134	11-maj	✓	✓	3275	15-maj	14	✓	1116	13-maj	✓	✓	2157	15-maj	✓	✓
135	13-maj	✓	✓	3276	13-maj	✓	✓	1117	14-maj	✓	✓	4158	12-maj	✓	✓
136	09-maj	✓	✓	3277	15-maj	✓	✓	2118	14-maj	✓	✓	2459	10-maj	✓	✓
137	14-maj	✓	✓	3278	13-maj	✓	✓	3119	13-maj	✓	✓	2460	15-maj	14	✓
138	14-maj	✓	✓	3279	14-maj	13	✓	3120	15-maj	14	✓	5161	13-maj	✓	✓
139	15-maj	✓	✓	3280	15-maj	13	✓	3121	11-maj	✓	✓	23162	11-maj	✓	✓
140	13-maj	✓	✓	3281	11-maj	✓	✓	3122	14-maj	✓	✓	20163	13-maj	✓	✓
141	12-maj	✓	✓	3282	13-maj	✓	✓	3123	15-maj	14	✓	32164	15-maj	14	✓

Madleine Wallberg

Från: Sven-Åke Rydell
Skickat: den 8 oktober 2021 13:30
Till: Fredrik Larsson; Madleine Wallberg; Agnes Hellgren
Ämne: VB: Tillväxtmätning h-raps
Bifogade filer: Höstraps tillväxtmätning höst 2021.xlsx

Uppföljningsflagga: Flag for follow up
Flagga: Har meddelandeflagga

Lägger ni in det på att göra listan senare fram?

s-å

Från: Ola Sixtensson <ola@scandinavianseed.se>
Skickat: den 8 oktober 2021 13:26
Till: Henrik Leijon <henrik.leijon@hushallningssallskapet.se>; Sven-Åke Rydell <sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se>; Fredrik Larsson <fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se>
Ämne: Tillväxtmätning h-raps

Hej


Jag skulle vilja beställa den årliga tillväxtmätningen efter det att tillväxten stannat inför vintern i OS-försöken. Dessvärre har hösten varit mer utmanande än tidigare år så jag vill beställa mätningar i 1 försök i vardera region istället för tidigare 2. De försöksplatser som jag vill att ni mäter är Haglunda i Vadstena och Eke i Vinninga. Vi har idag varit ute i Vinninga (ännu inte gränsat) men ber er att tänka på att inte ta några plantor i själva skörderutan.

Lycka till med den sådd ni har kvar och denna tillkomna beställning!

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning / Best Regards,

Ola Sixtensson
Managing Director



uppgifterna skickade till Ola Sjöström
12-01 Made

Haglunda, Vadstena

Led nr	Sortnamn	Block I, Tillväxtpunkt i mm									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X
19 / 130 2	PR44D06 (SD)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
23 / 153 3	DK Explicit	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
38 / 1408	Dariot	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
32 / 1549	DK Severnyi (SD)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
15 / 13612	Django (OP)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
14 / 141 16	Smaragd	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
27 / 124 18	DK Exsteel	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
17 / 150 19	Dynamic	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
8 / 163 20	Parcours	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
10 / 147 22	Azurite	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
31 / 162 23	LG Antigua	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
6 / 159 24	PX 131 (SD)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
34 / 142 25	Absolut	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
20 / 128 27	RGT Banquizz	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
14 / 156 28	Haugustina	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
28 / 138 33	Duplo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
13 / 159 34	Picard	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
39 / 1435	PT 303	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
41 / 151 37	Ambassador	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!
30 / 149 40	DK Expectation	---	---	---	---	---	---	---	---	---	#DIVISION/0!

Average leaves/plant and height of growth point before winter from 4 field trials. 2 from north of Linköping in Östergötland , and 2 from Grästorp in Västergötland.

10 plants / plot * 2 replications * 4 field trials = 80 plants.

Hight of growth point in mm: measured by cutting plant in half and measuring the hight

